



GF25A024

检测报告

Detection Report



项目名称: 日照广大建筑材料有限公司废气一月份例行检测

Name of project

委托单位:

Customer

国飞环境检测

日照广大建筑材料有限公司

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

报告日期:

Report date

2025 年 01 月 17 日

检测机构:

Department for Analysis

山东国飞环境检测有限公司



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguoifei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废气一月份例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.01.09、01.10		检测日期	2025.01.09-01.13
样品名称	有组织废气			
样品状态	采样头完好，无破损			
检测项目	有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物			
 编制人：李弘毅 审核人：李弘毅 签发人：李弘毅 日期：2025.01.17 GUOFEI ENVIRONMENT TEST 日期：2025.01.17				

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	RTO 排气筒（DA001）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	20		测点截面积（m²）		0.79
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m³/h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025 年 01 月 09 日	10.6	2.2	5776	3.1	/
		10.7	2.7	7358	3.1	/
		10.7	1.9	5130	3.1	/
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	
二氧化硫	2025 年 01 月 09 日	GF25A024-01-GG0101①		<2	5.78×10 ⁻³	
		GF25A024-01-GG0101②		<2	7.36×10 ⁻³	
		GF25A024-01-GG0101③		<2	5.13×10 ⁻³	
		平均值		<2	6.09×10 ⁻³	
氮氧化物	2025 年 01 月 09 日	GF25A024-01-GG0101①		<2	5.78×10 ⁻³	
		GF25A024-01-GG0101②		<2	7.36×10 ⁻³	
		GF25A024-01-GG0101③		<2	5.13×10 ⁻³	
		平均值		<2	6.09×10 ⁻³	
颗粒物	2025 年 01 月 09 日	GF25A024-01-GG0101①		2.1	0.0121	
		GF25A024-01-GG0101②		2.1	0.0155	
		GF25A024-01-GG0101③		2.0	0.0103	
		平均值		2.1	0.0126	
备注	1、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“<”表示。 2、小于检出限的项目，以检出限的二分之一参与计算。					

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA002）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	15		测点截面积（m ² ）		0.07
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m ³ /h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025 年 01 月 10 日	131.1	8.0	1274	8.8	8.6
		152.7	8.4	1284	8.8	9.3
		164.5	8.4	1244	8.8	7.2
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m ³ ）	折算浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）
氮氧化物	2025 年 01 月 10 日	GF25A024-01-GG0201①		32	45	0.0408
		GF25A024-01-GG0201②		31	46	0.0398
		GF25A024-01-GG0201③		36	46	0.0448
		平均值		33	46	0.0418
备注	1、基准氧含量：3.5%。					

国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA003）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	15		测点截面积（m ² ）		0.16
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m ³ /h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025 年 01 月 10 日	144.8	9.7	3363	9.6	3.8
		158.3	10.1	3366	9.6	3.5
		170.0	10.3	3340	9.6	3.6
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m ³ ）	折算浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）
氮氧化物	2025 年 01 月 10 日	GF25A024-01-GG0301①		78	79	0.262
		GF25A024-01-GG0301②		82	82	0.276
		GF25A024-01-GG0301③		83	83	0.277
		平均值		81	81	0.272
备注	1、基准氧含量：3.5%。					

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
有组织废气	氮氧化物	HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法	mg/m ³	2	紫外差分烟气综合分析仪	GF-YQ172
	二氧化硫	HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法	mg/m ³	2	紫外差分烟气综合分析仪	GF-YQ172
	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	mg/m ³	1.0	电子分析天平	GF-YQ009
					恒温恒湿称重系统	GF-YQ054

本报告结束



检测报告

Detection Report

国飞环境检测

项目名称: 日照广大建筑材料有限公司废水一月份例行检测

Name of project: GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

委托单位: 日照广大建筑材料有限公司

Customer

报告日期: 2025 年 01 月 20 日

Report date

检测机构: 山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。 GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废水一月份例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.01.09		检测日期	2025.01.10-01.14
样品名称	废水			
样品状态	采样瓶完好，无破损			
检测项目	废水：悬浮物、总磷、总氮			
 编制人：李公媛 审核人：李利军 签发人：孙淑伟 日 期：2025.01.20 日 期：2025.01.20 日 期：2025.01.20				

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

本页以下空白

检测结果

样品名称	废水			
采样点位	废水排放口 DW001			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
悬浮物	2025 年 01 月 09 日	GF25A025-01-FW0101	mg/L	15
		GF25A025-01-FW0102	mg/L	14
		GF25A025-01-FW0103	mg/L	15
总磷	2025 年 01 月 09 日	GF25A025-01-FW0101	mg/L	0.06
		GF25A025-01-FW0102	mg/L	0.09
		GF25A025-01-FW0103	mg/L	0.09
总氮	2025 年 01 月 09 日	GF25A025-01-FW0101	mg/L	3.35
		GF25A025-01-FW0102	mg/L	3.52
		GF25A025-01-FW0103	mg/L	3.54
备注	/			

国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING



附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
废水	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	mg/L	/	电子分析天平	GF-YQ010
					电热鼓风干燥箱	GF-YQ051
	总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	mg/L	0.01	可见分光光度计	GF-YQ008
	总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	mg/L	0.05	紫外可见分光光度计	GF-YQ007

本报告结束



201512340035



GF25B038

检测报告

Detection Report



国飞环境检测
日照广大建筑材料有限公司废水例行检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

项目名称:

Name of project

委托单位:

日照广大建筑材料有限公司

Customer

报告日期:

2025 年 03 月 04 日

Report date

检测机构:

山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
 2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
 3. 不可重复性试验不进行复检。
 4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
 5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
 6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
 7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
 8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
 9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。
- GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废水例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.02.19		检测日期	2025.02.20-02.25
样品名称	废水			
样品状态	采样瓶完好，无破损			
检测项目	废水：悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、总有机碳*、可吸附有机卤化物*、苯乙烯*			
 编制人：李石磊 审核人：孙淑伟 签发人：孙淑伟 日 期：2025.03.04 日 期：2025.03.04 日 期：2025.03.04				

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

本页以下空白

检测结果

样品名称	废水			
采样点位	废水排放口 DW001			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
悬浮物	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	15
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	15
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	14
总磷	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	0.13
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	0.14
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	0.14
总氮	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	8.20
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	8.88
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	8.44
五日生化需氧量	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	18.2
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	14.4
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	12.6
总有机碳*	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	34.2
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	33.6
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	37.8
可吸附有机卤化物*	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	0.127
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	9.29×10 ⁻²
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	8.58×10 ⁻²
苯乙烯*	2025 年 02 月 19 日	GF25B038-01-FW0101	mg/L	0.0006L
		GF25B038-01-FW0102	mg/L	0.0009
		GF25B038-01-FW0103	mg/L	0.0026
备注	1、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“L”表示。 2、“*”表示分包项目，分包单位为：国评检测（山东）有限公司，分包商 CMA 证书编号为：181512340311，分包报告编号：GPSY2502036。			

本页以下空白

附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
废水	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	mg/L	/	电子分析天平	GF-YQ010
					电热鼓风干燥箱	GF-YQ051
	总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	mg/L	0.01	可见分光光度计	GF-YQ008
	总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	mg/L	0.05	紫外可见分光光度计	GF-YQ007
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与接种法	mg/L	0.5	便携式溶解氧测定仪	GF-YQ017
					生化培养箱	GF-YQ060
	总有机碳*	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	mg/L	0.1	HTY-CT1000M 总有机碳分析仪	GP-YQ-438
	可吸附有机卤化物*	HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法	mg/L	1.25×10 ⁻³	IC2100 离子色谱仪	GP-YQ-786
	苯乙烯*	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.0006	GCMS-5977B 气相色谱-质谱联用仪	GP-YQ-490

本报告结束

国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING





检测报告

Detection Report



国飞环境检测

项目名称: 日照广大建筑材料有限公司地下水一季度例行检测

Name of project: GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

委托单位: 日照广大建筑材料有限公司

Customer

报告日期: 2025 年 03 月 05 日

Report date

检测机构: 山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司地下水一季度例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.02.19		检测日期	2025.02.19-02.21
样品名称	地下水			
样品状态	采样瓶/灭菌袋均完好，无破损			
检测项目	地下水：pH 值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、总大肠菌群、氨氮、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、氟化物（以 F ⁻ 计）、氯化物（以 Cl ⁻ 计）、硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）、挥发酚、石油类、苯乙烯*			
编制人：[Signature] 审核人：[Signature] 签发人：[Signature] 日期：2025.03.05 日期：2025.03.05 日期：2025.03.05 GUOFEI ENVIRONMENT TESTING				

本页以下空白

检测结果

样品名称	地下水			
采样点位	监测井 1#			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
pH 值	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	无量纲	7.1
溶解性总固体	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	456
总硬度	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	238
高锰酸盐指数	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	1.5
总大肠菌群	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	MPN/100mL	未检出
氨氮	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	0.20
亚硝酸盐 (以 N 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	0.005L
硝酸盐 (以 N 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	3.66
氟化物 (以 F ⁻ 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	0.474
氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	126
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	129
挥发酚	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	0.0017
石油类	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	0.01L
苯乙烯*	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0101	mg/L	0.0006L
备注	1、pH 值测定时水温：7.9℃。 2、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“L”表示。 3、“*”表示分包项目，分包单位为：国评检测（山东）有限公司，分包商 CMA 证书编号为：181512340311，分包报告编号：GPSY2502035。			

本页以下空白

检测结果

样品名称	地下水			
采样点位	监测井 2#			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
pH 值	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	无量纲	7.1
溶解性总固体	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	407
总硬度	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	205
高锰酸盐指数	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	2.2
总大肠菌群	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	MPN/100mL	未检出
氨氮	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	0.15
亚硝酸盐 (以 N 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	0.005L
硝酸盐 (以 N 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	8.45
氟化物 (以 F 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	0.383
氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	60.8
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	87.7
挥发酚	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	0.0014
石油类	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	0.01L
苯乙烯*	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0201	mg/L	0.0006L
备注	1、pH 值测定时水温：7.9℃。 2、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“L”表示。 3、“*”表示分包项目，分包单位为：国评检测（山东）有限公司，分包商 CMA 证书编号为：181512340311，分包报告编号：GPSY2502035。			

本页以下空白

检测结果

样品名称	地下水			
采样点位	监测井 3#			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
pH 值	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	无量纲	7.2
溶解性总固体	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	399
总硬度	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	186
高锰酸盐指数	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	2.5
总大肠菌群	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	MPN/100mL	未检出
氨氮	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.14
亚硝酸盐 (以 N 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.005L
硝酸盐 (以 N 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.981
氟化物 (以 F 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.479
氯化物 (以 Cl 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	66.8
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	72.0
挥发酚	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.0010
石油类	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.01L
苯乙烯*	2025 年 02 月 19 日	GF25B040-01-GW0301	mg/L	0.0006L
备注	1、pH 值测定时水温：8.1℃。 2、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“L”表示。 3、“*”表示分包项目，分包单位为：国评检测（山东）有限公司，分包商 CMA 证书编号为：181512340311，分包报告编号：GPSY2502035。			

本页以下空白

附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
地下水	pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	无量纲	/	便携式 pH 计	GF-YQ187
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（11.1）称量法	mg/L	/	电子分析天平	GF-YQ010
					电热鼓风干燥箱	GF-YQ051
	总硬度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（10.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	1.0	酸式滴定管	GF-YQ080
	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定	mg/L	0.5	棕色酸式滴定管	GF-YQ076
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标（5.1 多管发酵法）	MPN/100 mL	/	培养箱	GF-YQ105
	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	mg/L	0.025	紫外可见分光光度计	GF-YQ007
	亚硝酸盐（以 N 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法	mg/L	0.005	离子色谱仪	GF-YQ005
	硝酸盐（以 N 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法	mg/L	0.004	离子色谱仪	GF-YQ005
	氟化物（以 F 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法	mg/L	0.006	离子色谱仪	GF-YQ005
	氯化物（以 Cl 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法	mg/L	0.007	离子色谱仪	GF-YQ005
	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法	mg/L	0.018	离子色谱仪	GF-YQ005
	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（萃取分光光度法）	mg/L	0.0003	可见分光光度计	GF-YQ008
	石油类	HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	GF-YQ007
	苯乙烯*	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	mg/L	0.0006	GCMS-5977B 气相色谱-质谱联用仪	GF-YQ-490

本报告结束



GF25C007

检测报告

Detection Report



国飞环境检测

项目名称:

Name of project

日照广大建筑材料有限公司雨水例行检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

委托单位:

Customer

日照广大建筑材料有限公司

报告日期:

Report date

2025 年 03 月 12 日

检测机构:

Department for Analysis

山东国飞环境检测有限公司



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING



地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司雨水例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.03.03		检测日期	2025.03.03-03.06
样品名称	废水（雨水）			
样品状态	采样瓶完好，无破损			
检测项目	废水（雨水）：悬浮物、化学需氧量(COD)、氨氮、pH 值			
编制人：李永娟 审核人：王 伟 签发人：王 伟 日期：2025.03.12 日期：2025.03.12 日期：2025.03.12 GUOFEI ENVIRONMENT TESTING				

本页以下空白

检测结果

样品名称	废水（雨水）			
采样点位	DW002 雨水排放口			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
悬浮物	2025 年 03 月 03 日	GF25C007-01-FW0101	mg/L	17
化学需氧量 (COD)	2025 年 03 月 03 日	GF25C007-01-FW0101	mg/L	41
氨氮	2025 年 03 月 03 日	GF25C007-01-FW0101	mg/L	6.36
pH 值	2025 年 03 月 03 日	GF25C007-01-FW0101	无量纲	7.2
备注	1、pH 值测定时水温：1.9℃			



国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING



附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
废水（雨水）	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	mg/L	/	电子分析天平	GF-YQ010
					电热鼓风干燥箱	GF-YQ051
	化学需氧量 (COD)	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	mg/L	4	棕色酸式滴定管	GF-YQ078
	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	mg/L	0.025	可见分光光度计	GF-YQ008
	pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	无量纲	/	便携式 pH 计	GF-YQ018

本报告结束



201512340035



GF25B039

检测报告

Detection Report



项目名称:

日照广大建筑材料有限公司废气例行检测

Name of project

委托单位:

日照广大建筑材料有限公司

Customer

报告日期:

2025 年 03 月 17 日

Report date

检测机构:

山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废气例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.02.19、02.20		检测日期	2025.02.19-02.24
样品名称	有组织废气			
样品状态	采样头/吸附管/气袋均完好，无破损			
检测项目	有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、苯乙烯*、臭气浓度、氨、VOCs（以非甲烷总烃计）、烟气黑度			
 编制人：[Signature] 审核人：[Signature] 签发人：[Signature] 日期：2025.03.17 GUO FEI 日期：2025.03.17 INVENT 日期：2025.03.17				

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	RTO 排气筒 (DA001)					
排气筒参数	排气筒高度 (m)	20		测点截面积 (m²)		0.79
	采样时间	烟温 (°C)	流速 (m/s)	标干流量 (m³/h)	烟气湿度 (%)	氧含量 (%)
	2025 年 02 月 19 日	14.8	2.0	5291	2.2	/
		15.6	1.9	5144	2.2	/
		16.8	2.2	5704	2.2	/
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
二氧化硫	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①		<2	5.29×10 ⁻³	
		GF25B039-01-GG0101②		<2	5.14×10 ⁻³	
		GF25B039-01-GG0101③		<2	5.70×10 ⁻³	
		平均值		<2	5.38×10 ⁻³	
氮氧化物	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①		<2	5.29×10 ⁻³	
		GF25B039-01-GG0101②		<2	5.14×10 ⁻³	
		GF25B039-01-GG0101③		<2	5.70×10 ⁻³	
		平均值		<2	5.38×10 ⁻³	
氨	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①		14.9	0.0788	
		GF25B039-01-GG0101②		16.5	0.0849	
		GF25B039-01-GG0101③		14.5	0.0827	
		平均值		15.3	0.0821	
颗粒物	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①		2.1	0.0111	
		GF25B039-01-GG0101②		2.2	0.0113	
		GF25B039-01-GG0101③		2.2	0.0125	
		平均值		2.2	0.0116	

苯乙烯*	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①	0.004L	1.06×10^{-5}
		GF25B039-01-GG0101②	0.004L	1.03×10^{-5}
		GF25B039-01-GG0101③	0.004L	1.14×10^{-5}
		平均值	0.004L	1.08×10^{-5}
备注	1、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“<”表示或加标志“L”表示。 2、小于检出限的项目，以检出限的二分之一参与计算。 3、“*”表示分包项目，分包单位为：国评检测（山东）有限公司，分包商 CMA 证书编号为：181512340311，分包报告编号：GPSY2502034。			

本页以下空白



国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

检测结果

样品名称	有组织废气			
采样点位	RTO 排气筒（DA001）			
排气筒参数	排气筒高度（m）	20	测点截面积（m²）	0.79
检测项目	采样时间	样品编号		检测结果（无量纲）
臭气浓度	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①		1122
		GF25B039-01-GG0101②		1318
		GF25B039-01-GG0101③		1318
		最大值		1318
备注	/			

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	RTO 排气筒（DA001）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	20	测点截面积（m²）		0.79	
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m³/h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025 年 02 月 19 日	19.2	2.0	5182	2.2	/
		20.3	1.7	4455	2.2	/
		20.4	1.6	4190	2.2	/
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	
VOCs（以非甲烷总烃计）	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0101①		10.3	0.0534	
		GF25B039-01-GG0101②		7.18	0.0320	
		GF25B039-01-GG0101③		10.1	0.0423	
		平均值		9.19	0.0426	
备注	/					

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA002）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	15		测点截面积（m ² ）		0.07
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m ³ /h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025年02月20日	137.1	8.0	1280	7.1	8.2
		138.1	7.9	1265	7.1	7.7
		143.3	7.8	1238	7.1	8.0
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m ³ ）	折算速率（kg/h）	排放速率（kg/h）
二氧化硫	2025年02月20日	GF25B039-01-GG0201①		<2	/	1.28×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0201②		<2	/	1.27×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0201③		<2	/	1.24×10 ⁻³
		平均值		<2	/	1.26×10 ⁻³
氮氧化物	2025年02月20日	GF25B039-01-GG0201①		29	40	0.0371
		GF25B039-01-GG0201②		34	45	0.0430
		GF25B039-01-GG0201③		31	42	0.0384
		平均值		31	42	0.0395
颗粒物	2025年02月20日	GF25B039-01-GG0201①		5.2	7.1	6.66×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0201②		4.9	6.4	6.20×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0201③		5.0	6.7	6.19×10 ⁻³
		平均值		5.0	6.7	6.35×10 ⁻³
备注	1、基准氧含量：3.5%。 2、测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“<”表示。 3、小于检出限的项目，以检出限的二分之一参与计算。					

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气			
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA002）			
排气筒参数	排气筒高度（m）	15	测点截面积（m²）	0.07
检测项目	采样时间	样品编号		检测结果（无量纲）
烟气黑度	2025 年 02 月 20 日	GF25B039-01-GG0201①		<1
		GF25B039-01-GG0201②		<1
		GF25B039-01-GG0201③		<1
备注	/			



国飞环境检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

检测结果

样品名称	有组织废气			
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA003）			
排气筒参数	排气筒高度（m）	15	测点截面积（m²）	0.16
检测项目	采样时间	样品编号		检测结果（无量纲）
烟气黑度	2025 年 02 月 20 日	GF25B039-01-GG0301①		<1
		GF25B039-01-GG0301②		<1
		GF25B039-01-GG0301③		<1
备注	/			

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA003）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	15		测点截面积（m ² ）		0.16
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m ³ /h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025 年 02 月 20 日	136.3	9.7	3533	6.5	4.1
		138.1	9.7	3510	6.5	4.2
		139.5	9.6	3448	6.5	4.6
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m ³ ）	折算速率（kg/h）	排放速率（kg/h）
二氧化硫	2025 年 02 月 20 日	GF25B039-01-GG0301①		<2	/	3.53×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0301②		<2	/	3.51×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0301③		<2	/	3.45×10 ⁻³
		平均值		<2	/	3.50×10 ⁻³
氮氧化物	2025 年 02 月 20 日	GF25B039-01-GG0301①		76	79	0.269
		GF25B039-01-GG0301②		76	79	0.267
		GF25B039-01-GG0301③		73	78	0.252
		平均值		75	79	0.263
颗粒物	2025 年 02 月 20 日	GF25B039-01-GG0301①		2.8	2.9	9.89×10 ⁻³
		GF25B039-01-GG0301②		2.9	3.0	0.0102
		GF25B039-01-GG0301③		2.9	3.1	0.0100
		平均值		2.9	3.0	0.0100
备注	1、基准氧含量：3.5%。 2、测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“<”表示。 3、小于检出限的项目，以检出限的二分之一参与计算。					

本页以下空白

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	RTO 排气筒（DA001）进口					
排气筒参数	排气筒高度（m）	/		测点截面积（m ² ）	0.20	
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m ³ /h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025 年 02 月 19 日	14.8	1.8	1171	2.7	/
		18.0	1.6	1058	2.7	/
		21.0	1.6	1024	2.7	/
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）	
VOCs（以非甲烷总烃计）	2025 年 02 月 19 日	GF25B039-01-GG0401①		286	0.0335	
		GF25B039-01-GG0401②		401	0.0424	
		GF25B039-01-GG0401③		552	0.0565	
		平均值		413	0.0441	
备注	国飞环培检测					

国飞环境检测

本页以下空白
GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

GF25B039

附表 1

采样日期	检测点位	测试项目	单位	检测结果
2025 年 02 月 19 日	RTO 排气筒（DA001）进口	VOCs（以非甲烷总烃计）	kg/h	0.441
	RTO 排气筒（DA001）	VOCs（以非甲烷总烃计）	kg/h	0.0426
	/	处理效率	%	90.3
备注	$\text{处理效率}\% = \frac{\text{进口排放速率} - \text{出口排放速率}}{\text{进口排放速率}} \times 100$			

附表 2

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
有组织废气	氮氧化物	HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物（物的测定-便携式紫外吸收法	mg/m ³	2	紫外差分烟气综合分析仪	GF-YQ172
	二氧化硫	HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法	mg/m ³	2	紫外差分烟气综合分析仪	GF-YQ172
	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	mg/m ³	1.0	电子分析天平	GF-YQ009
					恒温恒湿称重系统	GF-YQ054
	苯乙烯*	HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	mg/m ³	0.004	GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪	GP-YQ-216
	臭气浓度	HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	无量纲	/	/	/
	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	mg/m ³	0.25	可见分光光度计	GF-YQ008
	VOCs（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱	mg/m ³	0.07	气相色谱仪	GF-YQ003
	烟气黑度	HJ/T 398-2007 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法	级	/	林格曼黑度图	GF-YQ038

本报告结束



GF25C028

检测报告

Detection Report



国飞环境检测

项目名称: 日照广大建筑材料有限公司废水三月份例行检测

Name of project: GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

委托单位: 日照广大建筑材料有限公司

Customer

报告日期: 2025 年 03 月 18 日

Report date

检测机构: 山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis

(检测专用章)

检测专用章

3711023373145



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
 2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
 3. 不可重复性试验不进行复检。
 4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
 5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
 6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
 7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
 8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
 9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。
- GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废水三月份例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.03.10		检测日期	2025.03.11-03.13
样品名称	废水			
样品状态	采样瓶完好，无破损			
检测项目	废水：悬浮物、总磷、总氮			
 编制人：王弘宇 审核人：李伟 签发人：孙淑伟 日 期：2025.03.18 日 期：2025.03.18 日 期：2025.03.18 GUOFEI ENVIRONMENT TESTING ***本页以下空白***				

检测结果

样品名称	废水			
采样点位	废水排放口 DW001			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
悬浮物	2025 年 03 月 10 日	GF25C028-01-FW0101	mg/L	20
		GF25C028-01-FW0102	mg/L	18
		GF25C028-01-FW0103	mg/L	18
总磷	2025 年 03 月 10 日	GF25C028-01-FW0101	mg/L	0.60
		GF25C028-01-FW0102	mg/L	0.59
		GF25C028-01-FW0103	mg/L	0.60
总氮	2025 年 03 月 10 日	GF25C028-01-FW0101	mg/L	16.4
		GF25C028-01-FW0102	mg/L	15.4
		GF25C028-01-FW0103	mg/L	16.2
备注	/			

国飞环境检测
GUOFEI ENVIRONMENT TESTING



附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
废水	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	mg/L	/	电子分析天平	GF-YQ010
					电热鼓风干燥箱	GF-YQ051
	总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	mg/L	0.01	可见分光光度计	GF-YQ008
	总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	mg/L	0.05	紫外可见分光光度计	GF-YQ007

本报告结束



检测报告

Detection Report



李霞 无修

项目名称: 日照广大建筑材料有限公司废气一季度例行检测

Name of project

委托单位:

Customer

国飞环境检测
日照广大建筑材料有限公司
GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

报告日期:

Report date

2025 年 03 月 20 日

检测机构:

Department for Analysis

山东国飞环境检测有限公司

(检测专用章)



说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废气一季度例行检测			
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司		
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号		
	联系人	庄华	联系电话	15666331513
采样日期	2025.02.25		检测日期	2025.02.25-02.27
样品名称	无组织废气			
样品状态	滤膜/吸收瓶/吸附管/气袋均完好，无破损			
检测项目	无组织废气：颗粒物、氨、硫化氢、苯乙烯、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度、苯、甲苯			
山东国飞环境检测有限公司 检测专用章 7471023372 编制人：[Signature] 审核人：[Signature] 签发人：[Signature] 日期：2025.03.20 日期：2025.03.20 日期：2025.03.20				

本页以下空白

检测结果

样品名称	无组织废气（厂界）							
气象参数	采样时间	风向	风速	气压	气温	湿度	总云量	低云量
	2025 年 02 月 25 日	南	18m/s	102.3KPa	7℃	37%	8	5
		南	1.8m/s	102.1KPa	9℃	32%	7	5
		南	1.7m/s	101.9KPa	12℃	31%	6	4
		南	1.7m/s	101.9KPa	14℃	29%	5	4
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测点位				
				上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
颗粒物	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	μg/m³	271	304	317	329	
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	μg/m³	252	294	305	300	
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	μg/m³	283	324	312	344	
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	μg/m³	238	277	289	309	
氨	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	mg/m³	0.07	0.09	0.10	0.08	
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	mg/m³	0.06	0.10	0.07	0.11	
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	mg/m³	0.07	0.09	0.12	0.09	
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	mg/m³	0.06	0.08	0.07	0.09	
硫化氢	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	mg/m³	<0.001	0.002	0.003	0.003	
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	mg/m³	<0.001	0.003	0.003	0.003	
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	mg/m³	<0.001	0.003	0.003	0.003	
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	mg/m³	<0.001	0.002	0.003	0.003	
VOCs（以非 甲烷总烃计）	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401) (①②③④)	mg/m³	0.27	1.14	0.63	0.70	
		GF25B050-01-WG (0102-0402) (①②③④)	mg/m³	0.38	0.90	0.84	1.22	
		GF25B050-01-WG (0103-0403) (①②③④)	mg/m³	0.40	0.60	0.76	0.69	
		GF25B050-01-WG (0104-0404) (①②③④)	mg/m³	0.37	1.00	1.00	0.70	

臭气浓度	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	无量纲	<10	<10	10	11
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	无量纲	<10	11	15	15
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	无量纲	<10	11	14	11
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	无量纲	<10	12	12	16
		最大值	无量纲	<10	12	15	16
苯	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
甲苯	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
苯乙烯	2025 年 02 月 25 日	GF25B050-01-WG (0101-0401)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0102-0402)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0103-0403)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		GF25B050-01-WG (0104-0404)	mg/m³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
检测点位示意图	2#3#4# 厂区 1# 风向：南 北 ○：监测点位						
备注	1、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“<”表示。						

本页以下空白

附表

检测项目、方法及仪器

检测项目	检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
无组织废气	颗粒物	HJ1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	μg/m³	168 (采样体积 6m³)	GF-YQ009
	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	mg/m³	恒温恒湿称重系统	GF-YQ054
	硫化氢	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01	可见分光光度计	GF-YQ008
	苯乙稀	国家环保总局 (2003) 第四版 (增补版) 空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一 (二) 亚甲基蓝分光光度法 (B)	0.001	可见分光光度计	GF-YQ008
	VOCs (以非甲烷总烃计)	HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³	气相色谱仪	GF-YQ004
	臭气浓度	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07	气相色谱仪	GF-YQ003
		HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	10	/	/
	苯	HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³	气相色谱仪	GF-YQ004
	甲苯	HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³	气相色谱仪	GF-YQ004

本报告结束

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING



201512340035



GF25C027

检测报告

Detection Report



项目名称: 日照广大建筑材料有限公司废气三月份例行检测

Name of project

委托单位:

日照广大建筑材料有限公司

Customer

国飞环境检测

日照广大建筑材料有限公司

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

报告日期:

2025 年 03 月 27 日

Report date

检测机构:

山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis



说明

- 1.《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效,报告经涂改作废。
- 2.对检测结果若有异议,请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出,逾期视同认可。
- 3.不可重复性试验不进行复检。
- 4.由委托方自行采集的样品,则仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源负责。
- 5.未经本检测公司批准,不得部分复制本报告任何内容。
- 6.本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息,技术文件等商业秘密履行保密义务。

7.标注*符号的检测项目为分包检测,并标注分包方的 CMA 证书编号。

8.无 CMA 标识时,报告为测试报告,仅供教学研究使用。

9.敬告接受此文件的一方,报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托,在当时当地得出的结论,任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的,本公司

将追究法律责任。 GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照广大建筑材料有限公司废气三月份例行检测				
委托单位	单位名称	日照广大建筑材料有限公司			
	检测地址	日照东港区日照街道丹阳路 37 号			
	联系人	庄华	联系电话	15666331513	
采样日期	2025.03.10、03.14		检测日期	2025.03.10-03.17	
样品名称	有组织废气				
样品状态	采样头完好，无破损				
检测项目	有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物				
编制人: 王磊 审核人: 王磊 日期: 2025.03.27 检测专用章 检测专用章 日期: 2025.03.27 检测专用章 日期: 2025.03.27					

本页以下空白

检测结果

有组织废气							
RTO 排气筒 (DA001)							
样品名称	采样点位	排气筒高度 (m)	20		测点截面积 (m²)		0.79
			烟温 (°C)	流速 (m/s)	标干流量 (m³/h)	烟气湿度 (%)	
排气筒参数		采样时间					
			22.1	2.5	6473	2.3	/
			22.2	2.4	6135	2.3	/
			23.3	2.1	5393	2.3	/
检测项目		采样时间	样品编号		实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
二氧化硫		2025 年 03 月 10 日	GF25C027-01-GG0101①		<2	6.47×10 ⁻³	
			GF25C027-01-GG0101②		<2	6.14×10 ⁻³	
			GF25C027-01-GG0101③		<2	5.39×10 ⁻³	
			平均值		<2	6.00×10 ⁻³	
氮氧化物		2025 年 03 月 10 日	GF25C027-01-GG0101①		0.0129		
			GF25C027-01-GG0101②		0.0245		
			GF25C027-01-GG0101③		0.0324		
			平均值		0.0233		
颗粒物		2025 年 03 月 10 日	GF25C027-01-GG0101①		1.6	0.0104	
			GF25C027-01-GG0101②		1.7	0.0104	
			GF25C027-01-GG0101③		1.5	8.09×10 ⁻³	
			平均值		1.6	9.63×10 ⁻³	
备注	1、当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”并加标志“<”表示。 2、小于检出限的项目，以检出限的二分之一参与计算。						

检测结果

样品名称	有组织废气						
采样点位	锅炉烟气排气筒 (DA002)						
排气筒参数	排气筒高度 (m)	15		测点截面积 (m²)		0.07	
	采样时间	烟温 (°C)	流速 (m/s)	标干流量 (m³/h)	烟气湿度 (%)	氧含量 (%)	
	2025 年 03 月 14 日	106.1	5.6	945	8.5	8.5	
		136.0	6.3	982	8.5	8.7	
		147.2	6.8	1038	8.5	8.8	
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
氮氧化物	2025 年 03 月 14 日	GF25C027-01-GG0201①		26	36	0.0246	
		GF25C027-01-GG0201②		28	40	0.0275	
		GF25C027-01-GG0201③		29	42	0.0301	
		平均值		28	39	0.0274	
备注	1、基准氧含量: 3.5% ***本项以下空白***						

国科环检测

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

检测结果

样品名称	有组织废气					
采样点位	锅炉烟气排气筒（DA003）					
排气筒参数	排气筒高度（m）	15		测点截面积（m²）		0.16
	采样时间	烟温（℃）	流速（m/s）	标干流量（m³/h）	烟气湿度（%）	氧含量（%）
	2025年03月14日	132.5	9.4	3347	8.7	4.2
		163.4	10.1	3342	8.7	4.0
		175.7	10.4	3343	8.7	3.9
检测项目	采样时间	样品编号		实测浓度（mg/m³）	折算浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
氮氧化物	2025年03月14日	GF25C027-01-GG0301①		65	68	0.218
		GF25C027-01-GG0301②		72	74	0.241
		GF25C027-01-GG0301③		74	76	0.247
		平均值		70	73	0.235
备注	1、基准氧含量：3.5%。					

GUOFEI ENVIRONMENT TESTING

附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
有组织废气	氮氧化物	HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法	mg/m³	2	紫外差分烟气综合分析仪	GF-YQ172
	二氧化硫	HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法	mg/m³	2	紫外差分烟气综合分析仪	GF-YQ172
	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	mg/m³	1.0	电子分析天平	GF-YQ009
					恒温恒湿称重系统	GF-YQ054

本报告结束